

Cambé, 06 de abril de 2020.

Ofício nº 149/2020 - MP

Exmo. Sr.  
**José Carlos Camargo**  
Presidente da Câmara Municipal  
Cambé - Paraná

Ref.: Pedido de Informação nº 02/2020

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**

Em atenção ao pedido de informação em epígrafe, encaminhamos cópia da comunicação interna nº 058/2020 da Secretaria Municipal de Planejamento, contendo informações acerca do volume de água verificado no Jardim Planalto Verde nos últimos períodos de chuva.

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

José do Carmo Garcia  
Prefeito Municipal

*8º del.*

	Câmara Municipal de Cambé Estado do Paraná
PROTOCOLO Nº	<i>5394 / 2020</i>
Recebido em:	<i>07 / 04 / 20 às 13:50</i>
Protocolista	<i>Jaqueline</i>



# Prefeitura Municipal de Cambé

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Planejamento

C.I. – 058/2020 – SEPLAN

Cambé, 13 de Março de 2020.

De: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Para: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

REF: **Comunicação Interna 001/2020 CM**

Em atenção à vossa solicitação efetuada pela CI N° 001/2020-CM, em atendimento ao pedido de informação n° 02/2020 da Camara Municipal de Vereadores, temos a informar a este departamento que:

- a) Não existe projeto elaborado para este problema, o problema apontado trata-se de uma situação pontual que ocorreu devido ao meio fio danificado, que permitiu a invasão da água de chuva em um terreno vago;
- b) Após conhecimento foi providenciado o conserto do meio fio e execução de serviços para contenção da água de chuva, que sanou esta situação, posterior a esse fato não tivemos mais reclamações sobre o problema.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



**Mario Vander Martins Roberto**  
Secretário Municipal de Planejamento